

Parasolcollection

// Apollo

Finishing

Aluminium frame



white



dove



grahite



teak wood



white





dark grey



dove

Waterproof fabric canopy

Features






- 1 - Telo 2x2 in tessuto da 220g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il tetto dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta.
- 3 - Puntale in alluminio cromato.
- 4 - Basamento in acciaio colore da 40 kg.

- 1 - Canopy 2x2 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol roof until it locks.
- 3 - Chrome-plated alu tip.
- 4 - Steel base 40 Kg.

Specifiche:
Palo in alluminio ø 38 mm
4 Stecche in alluminio ø 20 mm
Altezza ombrellone 245 cm
Telo UV80+
Basamento in acciaio 40 kg 50x50x2 cm
In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
Aluminium pole diam. 38 mm
Parasol height 250 cm
No. 4 aluminium ribs diam. 20 mm
UV80+ Canopy
Steel base 40 Kg 50x50x2 cm
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

APOLLO 2x2 / CODE: PARAPO




Parasolcollection

// Athena

Finishing

Aluminium frame



white




dove




graphite



teak wood



white



dove




dark grey

Waterproof fabric canopy

Features



360°



3x4



optional

- 1-Telo 3x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
- Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4-Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.
- 6-Basamento in acciaio di colore bianco o tortora. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.10 piastre in graniglia 50x50x3,5cm (pesi non inclusi).

- 1-Canopy 3x4 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole.
- Sliding guides make movements easier.
- 4-Canopy opening/closure with removable hand crank.
- Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.
- 6-Steel base in white or dove colour. For a better stability we recommend you to use 10 grit plates 50x50x3,5cm (weights not included).

Specifiche:
Palo in alluminio 120x76 mm
7 Stecche in alluminio 20x35 mm
Altezza ombrellone 310 cm
Telo UV80+
Basamento in acciaio 55x133x20 cm
(Pesi non inclusi)
In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
Aluminium Pole 120x76 mm
No.7 alu ribs 20x35 mm
Parasol height 310 cm
UV80+ Canopy
Steel base 55x133x20 cm
(weights not included)
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

ATHENA 3x4 / CODE: PARATH



KG 85,0

unit 1+1
0.57 mc



P1

A23

P1


A12

P31

A13

P12

A14



Parasolcollection

//Ermes

Finishing

Aluminium frame



white



dove



grahite



white



dove



graphite

Cement base

Waterproof fabric canopy



white



dark grey



dove



red



blue




castle white



warm white

Fabric for pouf

Features



ø2.7



optional

1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.

2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.

3 - Polo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.

4 - Optional: copertura basamento in alluminio.

5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.

6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm

Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.

2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.

3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.

4 - Optional:aluminium base cover.

5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.

6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.

7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm

Concrete base (50 kg) with wheels.

Specifiche:

Palo in alluminio ø48 mm

24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm

Telo UPF50+

Altezza ombrellone 263/283/303 cm

Polo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm

Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm

Ruote a 360° H 80 mm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium pole ø48 mm

No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm

UPF50+ canopy

Parasol height 263/283/303 cm

Pole extension parasol 20 cm or 40 cm

Concrete base 50 kg ø60x9 cm

Wheels at 360° H 80 mm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

ERMES D2.7 / CODE: PARERM



65,0



0.15 mc



Optional fabric canopy



ERMES POUF / CODE: PARERMPUF

	Width	Depth	Height	H. seat	H. cushion
cm	132	132	43	43	7
inch	51.9	51.9	16.9	16.9	2.7



21,0



0.86 mc



2



3



4



6

Parasolcollection

//Eros

Finishing

Aluminium frame



white



dove




white

Waterproof fabric canopy

Features



360°



3,5x3,5



optional

- 1-Telo 3,5x3,5 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4-Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Basamento in acciaio di colore bianco 90x90 cm. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.8 piastre in graniglia 50x50x5cm (pesi non inclusi).
- 6-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1-Canopy 3,5x3,5 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole.
Sliding guides make movements easier.
- 4-Canopy opening/closure with removable hand crank.
Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Steel base in white colour 90x90cm. For a better stability we recommend you to use 8 grit plates 50x50x5cm (weights not included).
- 6-Optional: umbrella bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
Palo in alluminio 120x76 mm
7 Stecche in alluminio 20x35 mm
Telo UV80+
Altezza ombrellone 307 cm
Basamento in acciaio 90x90x12 cm
(Pesi non inclusi)
In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
Aluminium Pole 120x76 mm
No.7 alu ribs 20x35 mm
UV80+ Canopy
Parasol height 307 cm
Steel base 90x90x12 cm
(weights not included)
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

EROS 3,5x3,5 / CODE: PARERO



P1

A12

P31

A13



Parasolcollection

//Marte

Finishing

Aluminium frame



white



dove



grahite



mokka



white



dove



dark grey

Waterproof fabric canopy

Features



- 1-Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
- Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- 4-Basamento in acciaio (33 kg), di colore bianco, tortora o mokka in tinta alla struttura.
- Per una ottimale si consiglia l'utilizzo di n.8 piastre in graniglia 40x40x4cm (pesi non inclusi).
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1-Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole.
- Canopy opening/closure with removable hand crank.
- 4-Steel base available in white, dove or mokka colour (33kg).
- For a better stability we raccommed you to use 8 grit plates 40x40x4cm (weight not included).
- Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
Palo in alluminio 80x65 mm
7 Stecche in alluminio 28x14 mm
Altezza ombrellone 290 cm
Telo UV80+
Basamento in acciaio 33 kg 90x90x9,5 cm
In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
Aluminium Pole 80x65 mm
No.7 aluminium ribs 28x14 mm
Parasol height 290 cm
UV80+ Canopy
Concrete base 33 Kg90x90x9,5 cm
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

MARTE 3x3 / CODE: PARMAR



Parasolcollection

// Venere

Finishing


Aluminium frame



anodized



graphite





white



dark grey

Waterproof fabric canopy

Features



- 1-Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
- Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- Inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 4-Basamento in granito (125 kg) con ruote.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1-Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole.
- Canopy opening/closure with removable hand crank. Reclining up to 50° on both sides.
- Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 4-Granite base (125 kg) with wheels.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.

- Specifiche:
- Palo in alluminio 90x65 mm
 - 7 Stecche in alluminio 28x14 mm
 - Altezza ombrellone 280 cm
 - Telo UV80+
 - Basamento granito 125 kg 80x80x7 cm
 - In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

- Technical specifications:
- Aluminium Pole 90x65 mm
 - No.7 aluminium ribs 28x14 mm
 - Parasol height 280 cm
 - UV80+ Canopy
 - Granite base 125 Kg 80x80x8 cm
 - In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

VENERE 3x3 / CODE: PARVEN




Parasolcollection

// Vulcano

Finishing

Aluminium frame




white

Waterproof fabric canopy



white

Features




- 1-Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
- Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- Inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4-Basamento con crociera in acciaio colore bianco. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.4 piastre in graniglia 50x50x4cm (pesi non inclusi).
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1-Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole.
- Canopy opening/closure with removable hand crank. Reclining up to 50° on both sides.
- 4-Steel white cross base with 4 grit plates. For a better stability we raccomand you to use 4 grit plates 50x50x4cm (weights not included).
- Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.

- Specifiche:
- Palo in alluminio 80x60 mm
- 8 Stecche in alluminio 20x14 mm
- Altezza ombrellone 280 cm
- Telo UV80+
- Basamento con 4 piastre in graniglia 50x50x4 cm (pesi non inclusi)
- In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

- Technical specifications:
- Aluminium Pole 80x60 mm
- No.8 aluminium ribs 20x14 mm
- Parasol height 280 cm
- UV80+ Canopy
- Base with 4 grit plates in size 50x50x4 cm(Weights not included)
- In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

VULCANO 3x3 / CODE: PARVUL



Parasolcollection

// Zeus

Finishing

Aluminium frame






anodized

Waterproof fabric canopy



white

Features



- 1-Telo 3x4 o 4x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo. Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4-Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile. Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1-Canopy 3x4 or 4x4 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Sliding guides make movements easier.
- 4-Canopy opening/closure with removable hand crank.
- Turning pole allows parasol a 360° rotation. Granite base (180kg) with wheels.
- 5-Optional: umbrella bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
 Palo in alluminio 120x76 mm
 7 Stecche in alluminio 20x35 mm
 Telo UV80+
 Altezza ombrellone 300 cm
 Basamento granito 180 kg 80x80x10 cm
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium Pole 120x76 mm
 No.7 alu ribs 20x35 mm
 UV80+ Canopy
 Parasol height 300 cm
 Granite base 180 Kg 80x80x10 cm
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

ZEUS 3x4 / CODE: PARZES-A

KG 228,0

unit 1+1+1+1
0.53 mc



P1 A10

ZEUS 4x4 / CODE: PARZES2-A

KG 240,0

unit 1+1+1+1
0.53 mc



P1 A10

