



	MODELLO: TALOS FISSO	N.DIS.: T229_302	DISEGNATORE: Carpineti E.	BONTempi
	ARTICOLO: 54.50 - 51 - 52	DATA: 14/11/2025	APPROVATO UFF. TECNICO	

VERSIONE CON PIANO IN CRISTALLO/SUPERMARMO/SUPERCERAMICA

ELEMENTI LATERALI METALLO




ELEMENTI LATERALI LEGNO




VERSIONE CON PIANO IMPIALLACCIATO/MASSELLO

ELEMENTI LATERALI METALLO




ELEMENTI LATERALI LEGNO



	54.50			54.51			54.52				
	CRISTALLO	IMPIALL.TO	MASSELLO SCORT.TO	CRISTALLO	SUPERCER.CA	SUPERMA.MO	IMPIALL.TO	MASSELLO SCORT.TO	CRISTALLO	SUPERCER.CA	SUPERMA.MO
L	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500
P	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
SP	12	50	40	12	15	18	50	40	12	15	18
H	743	761	751	743	746	749	761	751	743	746	749


	MODELLO: TALOS FISSO	N.DIS.: T229_301	DISEGNATORE: Carpineti E.	
	ARTICOLO: 54.53	DATA: 17/11/2025	APPROVATO UFF. TECNICO	

VERSIONE CON PIANO IN SUPERMARMO




VERSIONE CON PIANO IN LEGNO


	MASSELLO SCORTECCIATO	NOCE SECOLARE
SP=spessore piano	40	50
H= altezza totale	752	762





ELEMENTI LATERALI METALLO




ELEMENTI LATERALI LEGNO




		54.54				54.55			
		IMPIALLACCIATO	CRISTALLO	SUPERCERAMICA	SUPERMARMO	IMPIALLACCIATO	CRIST.LO/ART GLASS	SUPERCERAMICA	SUPERMARMO
LA	lunghezza piani tavolo aperto	2400	2400	2400	2400	2900	2900	2900	2900
LS	lunghezza piani tavolo semiaperto (1 prolunga)	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2400
LC	lunghezza piano tavolo chiuso	1600	1600	1600	1600	1900	1900	1900	1900
P	profondità piano	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000
SP	spessore piano	25	12	11	13/14	25	12	11	13/14
H	altezza totale	765	753	752	755	765	753	752	755



ELEMENTI LATERALI IN LEGNO IMPIALLACCIATO



ELEMENTI LATERALI IN METALLO




MODELLO: TALOS	N.DIS.: T229_303	DISEGNATORE:E.Carpineti	BONTEMPI
ARTICOLO: 54.54 - 54.55	DATA:14/11/2025	APPROVATO UFF.TECNICO	


	MODELLO: TALOS FISSO	N.DIS.: T229_300	DISEGNATORE: Carpineti E.	BONTempi CASA
	ARTICOLO: 54.56 - 54.57 - 56.58	DATA: 10/10/2025	APPROVATO UFF. TECNICO	

VERSIONE CON PIANO IN SUPERMARMO/SUPERCERAMICA/CRISTALLO FUSO /ART GLASS

ELEMENTI LATERALI METALLO




ELEMENTI LATERALI LEGNO




VERSIONE CON PIANO IMPIALLACCIATO

ELEMENTI LATERALI METALLO




ELEMENTI LATERALI LEGNO





	54.56				54.57		54.58			
	IMPIALLACC.TO	CRISTALLO FUSO	ART GLASS	SUPERCER.CA/SUP ERMARMO	IMPIALLACC.TO	SUPERCER.CA/SUPERMARMO	IMPIALLACC.TO	CRISTALLO FUSO	ART GLASS	SUPERCER.CA/SUP ERMARMO
L	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2500	2500
P	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1200	1200	1200	1200
SP	30	12	15	18	30	18	30	12	15	18
H	743	744	747	750	743	750	743	744	747	750

	MODELLO: TALOS FISSO	N.DIS.: T229_305	DISEGNATORE: Carpineti E.	
	ARTICOLO: 54.59 - 54.60	DATA: 17/11/2025	APPROVATO UFF. TECNICO	

ELEMENTI LATERALI METALLO






ELEMENTI LATERALI LEGNO







	54.59			54.60
	ART GLASS	CRISTALLO FUSO	SUPERMARMO/SUPERC.CA	ART GLASS
L=larghezza piano	3000	3000	3000	3600
P=profondità piano	1200	1200	1200	1300
SP= spessore piano	15	15	18	19
H=altezza totale	754	754	757	758





		54.61			54.62			54.63		
		CRISTALLO	SUP.CERAMICA	SUPERMARMO	CRISTALLO	SUP.CERAMICA	SUPERMARMO	CRISTALLO	SUP.CERAMICA	SUPERMARMO
LA	lunghezza piani tavolo aperto	2300	2300	2300	2500	2500	2500	3000	3000	3000
LS	lunghezza piani tavolo semiaperto (1 prolunga)	1900	1900	1900	2100	2100	2100	2500	2500	2500
LC	lunghezza piano tavolo chiuso	1500	1500	1500	1700	1700	1700	2000	2000	2000
P	profondità piano	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
SP	spessore piano	12	11	13/14	12	11	13/14	12	11	13/14
H	altezza totale	752	751	754	752	751	754	752	751	754



MODELLO: TALOS	N.DIS.: T229_304	DISEGNATORE:E.Carpinetti	BONTEMPI
ARTICOLO: 54.61-62-63	DATA:14/11/2025	APPROVATO UFF.TECNICO	

MODELLO: TALOS		N.DIS.: T229_306	DISEGNATORE:E.Carpinetti	
ARTICOLO: 54.64		DATA:14/11/2025	APPROVATO UFF.TECNICO	



ELEMENTI LATERALI IN METALLO			ELEMENTI LATERALI IN LEGNO IMPIALLACCIATO		
					
					
SP			CRISTALLO		
spessore piano			12		
H aperto			747		
H chiuso			771		
			SUPERMARMO		
			13/14		
			749		
			773		